



BOQUILLAS PARA FUENTES



CONTENIDOS

01

CONÓCENOS

02

INTRODUCCIÓN AL
EQUIPO

03

INFORMACIÓN DE
CONTACTO



SOBRE NOSOTROS

Tenemos más de 20 años de experiencia en la construcción de parques acuáticos y toboganes, fuentes interactivas y proyectos innovadores en una amplia variedad de diseños y masterplans para hoteles y resorts.

Diseñamos proyectos con tematizaciones únicas y atracciones emocionantes, complementadas con zonas de toboganes acuáticos extremos.

Además, introducimos piscinas generadoras de olas tipo surf, garantizando siempre la máxima seguridad con diseños y materiales de la más alta calidad.



02



INTRODUCCIÓN AL EQUIPO



Descubre nuestra línea de boquillas para fuentes, fabricadas en acero inoxidable SS304, ideales para crear efectos visuales atractivos y duraderos en fuentes decorativas.

Diseñadas para ofrecer distintos tipos de chorros, presiones, caudales y alturas, combinan tecnología eficiente, resistencia a la corrosión y fácil instalación gracias a sus conexiones estándar.

Son perfectas para parques, plazas, jardines y espacios públicos o privados que buscan integrar elementos acuáticos. Todos los modelos incluidos en este catálogo cuentan con disponibilidad inmediata y alto desempeño comprobado.

water&fun



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Chorro de Lanza

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia


Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)	Notas
WF-SZL1002	1/2"	2-10	1.5-6.5	1.0-4.0	Directo	Standard
WF-SZL1003	3/4"	2-12	4.5-13	1.0-5.0	Directo	Standard
WF-SZL1004	1"	8-14	9-18	3.0-6.0	Directo	Standard
WFSZL1005	1-1/2"	8-22	13-26	3.0-7.0	Directo	Standard
WF-SZL1006	2"	8-30	22-35	3.0-8.0	Directo	Standard
WF-SZL1008	3"	10-48	44-176	3.5-20.0	Directo	
WF-SZL1009	4"	12-58	44-264	3.5-25.0	Directo	



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Corona

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SAE6040	1-1/2"	6-20	50-105	1.5-6.0	2.5
WF-SAE6080	3"	48	255	13	4



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Chorro Grueso

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia


Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SAE3025	1"	4.5-17.5	35-75	1.0-5.0	1.2
WF-SAE3040	1-1/2"	6-20	50-105	1.5-6.0	2.5



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Flor de Liz

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia


Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SAE5025	1"	6	30	1.5	1.3
WF-SAE5040	1-1/2"	8.5	44	1.8	1.5
WF-SAE5050	2"	11.5	53	2	1.8



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Volcán

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SAE4025	1"	6	30	1.5	1.5
WF-SAE4040	1-1/2"	8.5	44	1.8	1.6



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Hongo

TIPO DE CONEXIÓN: Macho



Referencia


Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SSM4025	1"	0.9-1.5	9	0.25	0.6
WF-SSM4040	1-1/2"	0.9-1.5	13	0.4	1
WF-SSM4050	2"	1.5-2	22	0.5	1.2



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Abanico

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia


Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SSM1020	3/4"	7.25	11	0.2-0.6	0.4-0.8
WF-SSM1025	1"	4.5-11.5	26-96	0.3-0.8	0.6-1.2
WF-SSM1040	1-1/2"	4.5-11.5	52-123	0.3-1	0.8-1.5



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Cascada

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia


Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SCQ6015/20	1/2" - 3/4"	6	13	1.8	0.2
WF-SCQ6025	1"	6-29	26-44	1-6	0.3
WF-SCQ6040	1-1/2"	7.25-43.5	35-57	1-8	0.6
WF-SCQ6050	2"	7.25-58	52-110	1-10	1



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Burbuja

TIPO DE CONEXIÓN: Macho



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SCQ7025	1"	7.25-14.5	15-35	0.3-0.5	0.2-0.4
WF-SCQ7040	1-1/2"	7.25-14.5	44-79	0.4-0.8	0.3-0.5
WF-SCQ7050	2"	8.5-22	75-110	0.4-0.8	0.3-0.6



MATERIAL:

Acero Inoxidable SS304

NOMBRE:

Jet Aéreo

TIPO DE CONEXIÓN:

Hembra



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SCQ4025	1"	7.25-14.5	26-44	0.5-3	0.3-0.8
WF-SCQ4040	1-1/2"	7.25-22	35-57	1.5-5	0.5-1
WF-SCQ4050	2"	8.5-23	52-110	1.6-6.5	0.5-1



MATERIAL:

Acero Inoxidable SS304

NOMBRE:

Jet Aéreo

TIPO DE CONEXIÓN:

Hembra



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SCQ3015	1/2"	8.5-14.5	9-17	0.5-2	0.15-0.3
WF-SCQ3020	3/4"	11.5-14.5	17-30	1-3	0.2-0.4
WF-SCQ3025	1"	11.5-22	26-44	1.5-4	0.3-0.5
WF-SCQ3040	1-1/2"	11.5-29	44-66	2-5	0.3-0.6



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304 + Plástico

NOMBRE: Espumoso

TIPO DE CONEXIÓN: Macho



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)	Notas
WF-SCQ1025	1"	7.25-29	44-66	2-3	0.5	Plastic + SS



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Espumoso

TIPO DE CONEXIÓN: Macho



Referencia


Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-SCQ2025	1"	7.25-29	44-66	2-3	0.5



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Rotativa Pequeña

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)	Notas
WF-SXZ1025	1"	6-14.5	15-37.5	2-4	1-2	6 pcs pipe
WF-SXZ1040	1-1/2"	6-17.5	25-48.5	2.3-5.5	1.5-3.8	6 pcs pipe
WF-SXZ1050	2"	6-22	64-112	2.7-7	2-4	8 pcs pipe



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Rotativa Mediana

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)	Notas
WF-SXZ3025	1"	4.5-6	15.5-62	1-2	1-2	4 pcs pipe
WF-SXZ3040	1-1/2"	4.5-8	21-88	1-3.3	1-3.8	4 pcs pipe
WF-SXZ3050	2"	7.25-10	24-132	2-4.5	2.2-4.5	6 pcs pipe



MATERIAL: Acero Inoxidable SS304

NOMBRE: Esfera

TIPO DE CONEXIÓN: Hembra



Referencia

Código	Conexión	Presión (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Área (m)
WF-SXZ2040	1-1/2"	11.5-14.5	35-66	1.5	1



MATERIAL:

Acero Inoxidable SS304

NOMBRE:


Lámpara para Fuente
12W AC12V AUTO

CÓDIGO:

WF-XYH52GM

DESCRIPCION:

3W 1X3W 2000-6500K
Red Green Blue Amber
RGB 286lm White
12V/24V



Referencia



MATERIAL:


Acero Inoxidable SS304

NOMBRE:

Jet Laminar

CONEXIÓN:

1-1/2"



Referencia



MATERIAL:


Latón

NOMBRE:

Doble Petunia

TIPO DE CONEXIÓN:

Macho



Referencia

Código	Conexión	Presión (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Área (m)
WF-BSM8025	1"	7.25-14.5	15-35	0.3-0.5	0.2-0.4
WF-BSM8040	1-1/2"	7.25-14.5	44-79	0.4-0.8	0.3-0.5
WF-BSM8050	2"	8.5-22	75-110	0.4-0.8	0.3-0.6



MATERIAL:

Latón

NOMBRE:

Flor de Liz Doble

TIPO DE CONEXIÓN:

Hembra



Referencia

Código	Conexión	Presión (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Área (m)
WF-BAE1125	1"	8.5	44	1.8	1.5
WF-BAE1140	1-1/2"	9.5	44	1.8	1.5
WF-BAE1150	2"	11.5	53	2	1.8



MATERIAL:


Latón

NOMBRE:

Flor de Liz

TIPO DE CONEXIÓN:

Hembra



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-BAE5015	1/2"	5	13	1.3	1
WF-BAE5020	3/4"	6	22	1.5	1.2
WF-BAE5025	1"	6	30	1.5	1.3
WF-BAE5040	1-1/2"	8.5	44	1.8	1.5
WF-BAE5050	2"	11.5	53	2	1.8



MATERIAL:


Latón

NOMBRE:

Volcán

TIPO DE CONEXIÓN:

Hembra



Referencia


Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-BAE4015	1/2"	6	13	1	1.1
WF-BAE4020	3/4"	6	22	1.2	1.3
WF-BAE4025	1"	6	30	1.5	1.5
WF-BAE4040	1-1/2"	8.5	44	1.8	1.6
WF-BAE4050	2"	11.5	53	2	2



MATERIAL: Latón

NOMBRE: Hongo

TIPO DE CONEXIÓN: Macho



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-BSM4015/20	1/2" - 3/4"	6	13	1	1.1
WF-BSM4025	1"	6	30	1.5	1.5
WF-BSM4040	1-1/2"	8.5	44	1.8	1.6
WF-BSM4050	2"	11.5	53	2	2



MATERIAL:


Latón

NOMBRE:

Abanico

TIPO DE CONEXIÓN:

Hembra



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-BSM1015/20	1/2" - 3/4"	7.25	11	0.2-0.6	0.4-0.8
WF-BSM1025	1"	4.5-11.5	26-96	0.3-0.8	0.6-1.2
WF-BSM1040	1-1/2"	4.5-11.5	52-123	0.3-1	0.8-1.5
WF-BSM1050	2"	4.5-11.5	66-180	0.3-1.3	1-2.2



MATERIAL:


Latón

NOMBRE:

Cascada

TIPO DE CONEXIÓN:

Hembra



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-BCQ8015/20	1/2" - 3/4"	6	13	1.8	0.2
WF-BCQ8025	1"	6-29	26-44	1-6	0.3
WF-BCQ8040	1-1/2"	7.25-43.5	35-57	1-8	0.6
WF-BCQ8050	2"	7.25-58	52-110	1-10	1
WF-BCQ8080	3"	7.25-65	92-220	1-12	1.5



MATERIAL: Latón

NOMBRE: Burbuja

TIPO DE CONEXIÓN: Macho



Referencia


Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-BCQ7015/20	1/2" - 3/4"	7.25-14.5	6.5-13	0.15-0.3	0.1-0.2
WF-BCQ7025	1"	7.25-14.5	15-35	0.3-0.5	0.2-0.4
WF-BCQ7040	1-1/2"	7.25-14.5	44-79	0.4-0.8	0.3-0.5
WF-BCQ7050	2"	8.5-22	75-110	0.4-0.8	0.3-0.6
WF-BCQ7080	3"	14.5-29	110-207	0.5-1.2	0.5-0.8



MATERIAL: Latón


NOMBRE: Deck Jet

TIPO DE CONEXIÓN: Macho



Referencia

Codigo	Conexión	Presion (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Area (m)
WF-BH101	1-1/2"	11.5-14.5	35-66	1.5	1



MATERIAL:

Latón

NOMBRE:

Rotativa Pequeña



Referencia

Código	Conexión	Presión (psi)	Caudal (gpm)	Altura (m)	Área (m)
WF-BXZ1015/20	1/2" - 3/4"	6-11.5	6.5-18	1.5-3	0.5-1.5



CÓDIGO:

WF-180ZMK

MATERIAL:

Acero Inoxidable SS304

NOMBRE:

Lámpara para Fuente
12W AC12V AUTO

DESCRIPCIÓN:

Single RGB AC12V /
24V 12W 12 LEDS X 1W
AUTO CHANGE
2 wires



Referencia




MATERIAL:

Acero Inoxidable SS304

NOMBRE:

Lámpara para Fuente
9W(3X3W) AC12V



Referencia

Codigo	Conexión	Descripción
WF-XYH90G		Single RGB AC12V 9W 3x3W 2 wires AUTO CHANGE
WF-XYH90G	4 wires	RGB AC12V 9W 3x3W 4 wires REMOTE CONTROL



CÓDIGO:

WF-8537109090

NOMBRE:

Control para lámparas RGB

DESCRIPCIÓN:

RGB Remote Controller V3



CÓDIGO:

WF-8537109090

NOMBRE:

Repetidor para lámparas RGB

DESCRIPCIÓN:

RGB Power Repeater EV3-X

03

CONTÁCTANOS

GUATEMALA:

📍 9 calle "A", 8-95 sector A-10,
ciudad de San Cristóbal,
zona 8 de mixco

☎ Tel: +502 2319-3804 Tel: +502 4154-5954
☎ Cel: +502 3050-7494 📞 +502 3058-6646

ESTADOS UNIDOS:

📍 33157 Miami, FL

The logo for 'nwater&fun' features a stylized lowercase 'n' in a teal-to-blue gradient, followed by the text 'water&fun' in a blue, rounded sans-serif font.

