



RAINBOW SLIDE



CONTENIDOS

01

SOBRE NOSOTROS

02

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

03

INFORMACIÓN DE CONTACTO



SOBRE NOSOTROS

Tenemos más de 20 años de experiencia en la construcción de parques acuáticos y toboganes, fuentes interactivas y proyectos innovadores en una amplia variedad de diseños y masterplans para hoteles y resorts.

Diseñamos proyectos con tematizaciones únicas y atracciones emocionantes, complementadas con zonas de toboganes acuáticos extremos.

Además, introducimos piscinas generadoras de olas tipo surf, garantizando siempre la máxima seguridad con diseños y materiales de la más alta calidad.



02



INFORMACIÓN DEL EQUIPO



Presentamos nuestros resbaladeros innovadores con colores de arcoíris, fabricados con materiales de ingeniería de PE (polietileno) mediante tecnología de moldeo por inyección.

Este material es ecológico, no tóxico, altamente elástico y extremadamente duradero, con una vida útil de 6 a 8 años.



Ideal para parques infantiles al aire libre e interiores, lugares escénicos, pendientes de 10 a 25 grados y centros comerciales, nuestros resbaladeros ofrecen una experiencia emocionante y segura.

Además, destacan por ser respetuosos con el medio ambiente, de bajo consumo energético, libres de contaminación. Innovadores y populares, estos resbaladeros son una opción sostenible y atractiva para diversas aplicaciones.

water&fun

DISEÑO DEL EQUIPO

Placa deslizante



Deflector deslizante



Anillo deslizante



EQUIPO VERSÁTIL



VARIEDAD DE COLORES Y DISEÑOS





ACERCA DE LA INSTALACIÓN

Para lugares sin pendiente natural, es necesario construir un tobogán desde cero, ya sea creando toda la estructura o utilizando cemento endurecido para formar la superficie de deslizamiento.

En sitios con pendiente natural, se puede aprovechar la inclinación para construir un tobogán de cemento, lo que resulta en una solución más económica y eficiente.

SELECCIÓN DEL TOGOBÁN

1. Elija el ancho del tobogán: opciones de 2.20m y 2.40m para una persona, 3.50m y 3.70m para dos personas o puede personalizar el ancho que desee para tener capacidad de más personas, según el espacio disponible.
2. Se recomienda instalar al menos dos toboganes.
3. Los toboganes en colores arcoíris son mucho más atractivos para los proyectos.
4. Para un tobogán de 100 metros de longitud se sugieren entre 20 y 30 anillos de deslizamiento.
5. La longitud óptima del tobogán es entre 50 a 150 metros.





Ensámble las piezas y fíjelas al suelo con los pernos.

03

CONTÁCTANOS

GUATEMALA:

📍 9 calle "A", 8-95 sector A-10,
ciudad de San Cristóbal,
zona 8 de mixco

☎ Tel: +502 2319-3804 ☎ Tel: +502 4154-5954

☎ Cel: +502 3050-7494 📞 +502 3058-6646

ESTADOS UNIDOS:

📍 33157 Miami, FL

☎ Tel:+305 988-6634

The logo for 'nwater&fun' features a stylized blue wave icon followed by the text 'nwater&fun' in a lowercase, rounded, blue sans-serif font.

